

Wymagane poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Siemianowice Śląskie w poszczególnych latach:

1. Rok 2013:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2013r. powinien osiągnąć co najmniej 12%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **32,93%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2013r. powinien osiągnąć co najmniej 36%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2013r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,22%**.

2. Rok 2014:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2014r. powinien osiągnąć co najmniej 14%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **19,37%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2014r. powinien osiągnąć co najmniej 38%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100 %**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2014r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,32%**.

3. Rok 2015:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2015r. powinien osiągnąć co najmniej 16%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **17,75%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2015r. powinien osiągnąć co najmniej 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2015r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

4. Rok 2016:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016r. powinien osiągnąć co najmniej 18%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **24,56%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2016r. powinien osiągnąć co najmniej 42%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2016r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

5. Rok 2017:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017r. powinien osiągnąć co najmniej 20%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **23,08%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2017r. powinien osiągnąć co najmniej 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2017r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

6. Rok 2018:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018r. powinien osiągnąć co najmniej 30 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **42%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 45,12%).

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2018r. powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 99,90%).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2018r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **1%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 0,00 %).

7. Rok 2019:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019r. powinien osiągnąć co najmniej 40 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła poziom – **40%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2019r. powinien osiągnąć co najmniej 60%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2019r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **4%**.

8. Rok 2020:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020r. powinien osiągnąć co najmniej 50 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła poziom – **38%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2020r. powinien osiągnąć co najmniej 70%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **99%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2020r. do dnia 16 lipca 2020 r. powinien wynieść maksymalnie do nie więcej niż 35%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0%**.

9. Rok 2021:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczony został jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, nie uwzględniając innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w 2021 r. osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych o wartości 26,87 %.**

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2021 r. obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2167), który wyniósł **94,18 %.**

3. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. wyniósł **3,42 %.**

4. Obowiązek osiągnięcia określonych poziomów składowania odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) będzie obowiązywać od 2025 r., ale pierwsze sprawozdanie z przedmiotowego zakresu państwa członkowskie UE muszą przekazać za rok 2020 (do 30.06.2022 r.). W związku z tym przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2151) wskazał na obowiązek przekazania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r. w sprawozdaniach za 2021 r. W związku z powyższym obliczono poziom składowania za 2020 r. i 2021 r. jako stosunek łącznej masy odpadów odebranych i zebranych odpadów komunalnych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania D5 do łącznej masy odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych. Według danych za rok 2020 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **10,24 %**. Natomiast według danych za rok 2021 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **8,79 %**.

10. Rok 2022:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2022 osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 26,36 % wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2022 uzyskała poziom o wartości **2,17 %**.

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Według danych za rok 2022 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **11,20 %**.

11. Rok 2023:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2023 uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 27,12 % wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2023 uzyskała poziom o wartości 3,58 %**.

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. **Według danych za rok 2023 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości 14,73 %**.

12. Rok 2024:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów

komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Za rok 2024 **Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2024 osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 32,29 % wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) **Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2024 uzyskała poziom o wartości 7,56 %.**

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. **Według danych za rok 2024 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości 17,83 %.**

4. Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2024 roku **wyniósł 0,01 %.**