

Wymagane poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Siemianowice Śląskie w poszczególnych latach:

1. Rok 2013:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2013r. powinien osiągnąć co najmniej 12%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **32,93%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2013r. powinien osiągnąć co najmniej 36%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2013r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,22%**.

2. Rok 2014:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2014r. powinien osiągnąć co najmniej 14%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **19,37%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2014r. powinien osiągnąć co najmniej 38%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2014r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,32%**.

3. Rok 2015:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 645):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2015r. powinien osiągnąć co najmniej 16%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **17,75%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2015r. powinien osiągnąć co najmniej 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2015r. powinien wynieść maksymalnie 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

4. Rok 2016:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2016r. powinien osiągnąć co najmniej 18%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **24,56%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2016r. powinien osiągnąć co najmniej 42%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 676):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2016r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

5. Rok 2017:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2017r. powinien osiągnąć co najmniej 20%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **23,08%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2017r. powinien osiągnąć co najmniej 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100,0%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2017r. powinien wynieść maksymalnie 45%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0,0%**.

6. Rok 2018:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2018r. powinien osiągnąć co najmniej 30 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **42%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 45,12%).

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2018r. powinien osiągnąć co najmniej 50%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 99,90%).

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2018r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **1%** (przed korektą sprawozdania rocznego - 0,00 %).

7. Rok 2019:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2019r. powinien osiągnąć co najmniej 40 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła poziom – **40%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2019r. powinien osiągnąć co najmniej 60%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **100%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2019r. powinien wynieść maksymalnie 40%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **4%**.

8. Rok 2020:

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 2167):

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w 2020r. powinien osiągnąć co najmniej 50 %. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła poziom – **38%**.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2020r. powinien osiągnąć co najmniej 70%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **99%**.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2412):

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. w 2020r. do dnia 16 lipca 2020 r. powinien wynieść maksymalnie do nie więcej niż 35%. Gmina Miejska Siemianowice Śląskie osiągnęła założony poziom – **0%**.

9. Rok 2021:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczony został jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, nie uwzględniając innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w 2021 r. osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych o wartości 26,87%.**

2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 2021 r. obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2167), który wyniósł **94,18%.**

3. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2021 r. wyniósł **3,42%.**

4. Obowiązek osiągnięcia określonych poziomów składowania odpadów komunalnych zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) będzie obowiązywać od 2025 r., ale pierwsze sprawozdanie z przedmiotowego zakresu państwa członkowskie UE muszą przekazać za rok 2020 (do 30.06.2022 r.). W związku z tym przepis przejściowy art. 14 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2151) wskazał na obowiązek przekazania informacji na temat osiągniętego poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za 2020 r. i 2021 r. w sprawozdaniach za 2021 r. W związku z powyższym obliczono poziom składowania za 2020 r. i 2021 r. jako stosunek łącznej masy odpadów odebranych i zebranych odpadów komunalnych w danym roku do zagospodarowania w procesie składowania D5 do łącznej masy odebranych oraz zebranych w danym roku odpadów komunalnych. Według danych za rok 2020 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **10,24%.** Natomiast według danych za rok 2021 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **8,79%.**

10. Rok 2022:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2022 osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 26,36% wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2022 uzyskała poziom o wartości **2,17%.**

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Według danych za rok 2022 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości **11,20%.**

11. Rok 2023:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2023 uzyskała poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 27,12% wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) **Gmina Siemianowice Śląskie w roku 2023 uzyskała poziom o wartości 3,58%.**

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. **Według danych za rok 2023 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości 14,73%.**

12. Rok 2024:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do

ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. **Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2024 osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 32,29% wagowo.**

2. Zgodnie ze sposobem obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) **Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2024 uzyskała poziom o wartości 7,56%.**

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399 z późn. zm.) poziom składowania obliczono jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. **Według danych za rok 2024 Gmina Siemianowice Śląskie uzyskała poziom składowania o wartości 17,83%.**

4. Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2024 roku **wyniósł 0,01%.**

13. Rok 2025:

1. Zgodnie z art. 3b ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2025 r. , poz. 733) poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Sposób obliczania został określony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530) w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2025 osiągnęła poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 37,40% wagowo.

2. Na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2025 r. , poz. 733) sposób obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania został zawarty w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2025 uzyskała poziom o wartości 10,05%.

3. Zgodnie z art. 3b ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 733) poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Dla potrzeb obliczania poziomu składowania do odpadów przekazanych do składowania zalicza się również odpady poddane odzyskowi na składowisku odpadów.

Gmina Siemianowice Śląskie za rok 2025 uzyskała poziom składowania w wysokości 21,71%.

4. Stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Siemianowice Śląskie w 2025 roku wyniósł 0,01%.